

Produktkatalog



Kühlen

Mobiles Klimagerät (weiß; 18.000 BTU/h)

Artikelnummer:

SL-PAC001



Artikelbeschreibung:

- 3 in 1: Kühlen, Entfeuchten, Lüftung
- BTU Kühlen: 18.000 BTU/h
- Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 160m³
- EER: 2,6 W/W
- EU-Energieeffizienzklasse: A
- Luftumwälzung: 450 m³/h
- Geräuschpegel (Schalldruck): 53 dB(A)
- Geräuschpegel (Schalleistung): max. 65 dB
- Max. Leistungsaufnahme (Kühlen/Stand-by): 2000 Watt / < 1 Watt
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Abmessungen: 470 x 764 x 370 mm
- Gewicht: 36 kg

UVP:

€ 649,00

Mobiles Klimagerät (14.000 BTU/h)

Artikelnummer:

SL-PAC002



Artikelbeschreibung:

- 3 in 1: Kühlen, Entfeuchten, Lüftung
- BTU Kühlen: 14.000 BTU/h
- Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 125m³
- EER: 2,6 W/W
- EU-Energieeffizienzklasse: A
- Luftumwälzung: 400 m³/h
- Geräuschpegel (Schalldruck): 53 dB(A)
- Geräuschpegel (Schalleistung): max. 65 dB
- Max. Leistungsaufnahme (Kühlen/Stand-by): 1538 Watt / < 1 Watt
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Abmessungen: 440 x 715 x 335 mm
- Gewicht: 26 kg

UVP:

€ 429,00

Mobiles Klimagerät (14.000 BTU/h)

Artikelnummer:

SL-PAC003



Artikelbeschreibung:

- 3 in 1: Kühlen, Entfeuchten, Lüftung
- BTU Kühlen: 14.000 BTU/h
- Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 125m³
- EER: 2,6 W/W
- EU-Energieeffizienzklasse: A
- Luftumwälzung: 425 m³/h
- Geräuschpegel (Schalldruck): 53,6 dB(A)
- Geräuschpegel (Schalleistung): max. 64,5 dB
- Max. Leistungsaufnahme (Kühlen/Stand-by): 1575 Watt / < 0,5 Watt
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Abmessungen: 467 x 765 x 397 mm
- Gewicht: 34 kg

UVP:

€ 429,00

Mobiles Klimagerät (14.000 BTU/h)

Artikelnummer:

SL-PAC004



Artikelbeschreibung:

- 3 in 1: Kühlen, Entfeuchten, Lüftung
- BTU Kühlen: 14.000 BTU/h
- Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 125m³
- EER: 2,6 W/W
- EU-Energieeffizienzklasse: A
- Geräuschpegel (Schalldruck): 54 dB(A)
- Geräuschpegel (Schallleistung): max. 65 dB
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Gewicht: 26 kg

UVP:

€ 399,00

Mobiles Klimagerät A+ (12.000 BTU/h)

Artikelnummer:

SL-PAC005



Artikelbeschreibung:

- 3 in 1: Kühlen, Entfeuchten, Lüftung
- BTU Kühlen: 12.000 BTU/h
- Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 105m³
- EER: 2,6 W/W
- EU-Energieeffizienzklasse: A+
- Geräuschpegel (Schalldruck): 53 dB(A)
- Geräuschpegel (Schallleistung): max. 65 dB
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Gewicht: 31 kg

UVP:

€ 449,00

Mobiles Klimagerät (12.000 BTU/h)

Artikelnummer:

SL-PAC006



Artikelbeschreibung:

- 3 in 1: Kühlen, Entfeuchten, Lüftung
- BTU Kühlen: 12.000 BTU/h
- Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 105m³
- EER: 2,6 W/W
- EU-Energieeffizienzklasse: A
- Luftumwälzung: 420 m³/h
- Geräuschpegel (Schalldruck): 52 dB(A)
- Geräuschpegel (Schalleistung): max. 63 dB
- Max. Leistungsaufnahme (Kühlen/Stand-by): 1.350 Watt / < 0,5 Watt
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Abmessungen: 467 x 765 x 397 mm
- Gewicht: 33,2 kg

UVP:

€ 399,00

Mobiles Klimagerät (12.000 BTU/h)

Artikelnummer:

SL-PAC007



Artikelbeschreibung:

- 3 in 1: Kühlen, Entfeuchten, Lüftung
- BTU Kühlen: 12.000 BTU/h
- Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 105m³
- EER: 2,6 W/W
- EU-Energieeffizienzklasse: A
- Luftumwälzung: 300 m³/h
- Geräuschpegel (Schalldruck): 54 dB(A)
- Geräuschpegel (Schalleistung): max. 65 dB
- Max. Leistungsaufnahme (Kühlen/Stand-by): 1.345 Watt / < 1 Watt
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Abmessungen: 355 x 807 x 330 mm
- Gewicht: 24 kg

UVP:

€ 349,00

Mobiles Klimagerät (11.000 BTU/h)

Artikelnummer:

SL-PAC008

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- BTU Kühlen: 11.000 BTU/h
- Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 100m³
- EER: 2,6 W/W
- EU-Energieeffizienzklasse: A
- Geräuschpegel (Schalldruck): 53 dB(A)
- Geräuschpegel (Schalleistung): max. 65 dB
- Abmessungen: 330 x 680 x 280 mm
- Gewicht: 20 Kg

UVP:

€ 299,00

Mobiles Klimagerät A+ (10.000 BTU/h)

Artikelnummer:

SL-PAC009

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- BTU Kühlen: 10.000 BTU/h
- Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 90 m³
- EER: 2,6 W/W
- EU-Energieeffizienzklasse: A+
- Luftumwälzung: 420 m³/h
- Geräuschpegel (Schalldruck): 51,7 dB(A)
- Geräuschpegel (Schallleistung): max. 62 dB
- Max. Leistungsaufnahme (Kühlen/Stand-by): 1150 Watt / < 0,5 Watt
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Abmessungen: 467 x 765 x 397 mm
- Gewicht: 31,8 Kg

UVP:

€ 399,00

Mobiles Klimagerät (9.000 BTU/h)

Artikelnummer:

SL-PAC010



Artikelbeschreibung:

- BTU Kühlen: 9.000 BTU/h
- Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 80 m³
- EER: 2,6 W/W
- EU-Energieeffizienzklasse: A
- Luftumwälzung: 250 m³/h
- Geräuschpegel (Schalldruck): 53 dB(A)
- Geräuschpegel (Schalleistung): max. 65 dB
- Max. Leistungsaufnahme (Kühlen/Stand-by): 1000 Watt / < 1 Watt
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Abmessungen: 330 x 680 x 280 mm
- Gewicht: 18 Kg

UVP:

€ 249,00

Mobiles Klimagerät (7.000 BTU/h)

Artikelnummer:

SL-PAC011



Artikelbeschreibung:

- BTU Kühlen: 7.000 BTU/h
- Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 65 m³
- EER: 2,6 W/W
- EU-Energieeffizienzklasse: A
- Luftumwälzung: 250 m³/h
- Geräuschpegel (Schalldruck): 53 dB(A)
- Geräuschpegel (Schallleistung): max. 65 dB
- Max. Leistungsaufnahme (Kühlen/Stand-by): 785 Watt / < 1 Watt
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Abmessungen: 330 x 680 x 280 mm
- Gewicht: 18 Kg

UVP:

€ 199,00

Hot Air Stop Fenster

Artikelnummer:

SL-HAS001



Artikelbeschreibung:

- Passt auf alle gängigen Fensterkonstruktionen, deren gesamtes Umlaufmaß 400 cm nicht überschreitet
- Einfache und schnelle Montage
- Beahlt sich durch Energieeinsparung praktisch von selbst
- Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material
- Jederzeit Öffnen oder Verschließen des Fensters ohne Demontage des Air Stop möglich
- Hot Air Stop ist bei max. 40°C waschbar.
- Verwendbar ist Hot Air Stop ebenso für Ablufttrockner, in der warmen als auch in der kalten Jahreszeit


UVP:

€ 19,99

Hot Air Stop Schiebetüre

Artikelnummer:

SL-HAS002



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Türen mit einem maximalen Umfang von 85x206M. Die Türabdichtung für Klimaanlage ist ein praktischer Helfer und kann mit wenigen Handgriffen an der Balkontür befestigt werden. Einfach das mitgelieferte Klebeband in den Türrahmen kleben, die Türabdichtung am Türrahmen befestigen und fertig.
- Durch die Versiegelung der Tür erhöht sich die Kühlleistung der lokalen Klimaanlage. Das verringert den allgemeinen Energieverbrauch, da der Raum schneller runter gekühlt und auf Dauer eine stabile Temperatur hält. Das Reißverschluss System erlaubt Ihnen die Tür weiterhin zu nutzen auch wenn die Klimaanlage in Gebrauch ist.
- Plus, es bietet gleichzeitig, wie ein Fliegengitter, einen perfekten Schutz vor Insekten, wie Mücken und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- Durch die zwei Reißverschluss Öffnungen ist die Türabdichtung geeignet für alle tragbaren Klimaanlage unabhängig vom Hersteller. Einfach zu installieren, keine Notwendigkeit zum Bohren von Löchern. Sie müssen keine Fensterbausätze, Adapter für Ihren Schlauch oder zusätzliche Werkzeuge kaufen.
- Das Material ist langlebig, UV beständig, wasserabweisend und waschbar bei 40 °C.

UVP:

€ 24,99

Hot Air Stop Balkontür

Artikelnummer:

SL-HAS003



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Türen mit einem maximalen Umfang von 560cm. Die Türabdichtung für Klimaanlage ist ein praktischer Helfer und kann mit wenigen Handgriffen an der Balkontür befestigt werden. Einfach das mitgelieferte Klebeband in den Türrahmen kleben, die Türabdichtung am Türrahmen befestigen und fertig.
- Durch die Versiegelung der Tür erhöht sich die Kühlleistung der lokalen Klimaanlage. Das verringert den allgemeinen Energieverbrauch, da der Raum schneller runter gekühlt und auf Dauer eine stabile Temperatur hält. Das Reißverschluss System erlaubt Ihnen die Tür weiterhin zu nutzen auch wenn die Klimaanlage in Gebrauch ist.
- Plus, es bietet gleichzeitig, wie ein Fliegengitter, einen perfekten Schutz vor Insekten, wie Mücken und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- Durch die zwei Reißverschluss Öffnungen ist die Türabdichtung geeignet für alle tragbaren Klimaanlage unabhängig vom Hersteller. Einfach zu installieren, keine Notwendigkeit zum Bohren von Löchern. Sie müssen keine Fensterbausätze, Adapter für Ihren Schlauch oder zusätzliche Werkzeuge kaufen.
- Das Material ist langlebig, UV beständig, wasserabweisend und waschbar bei 40 °C.

UVP:

€ 29,99

Hot Air Stop Dachfenster

Artikelnummer:

SL-HAS004



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Dachfenster mit einem maximalen Umfang von 200cm. Die Fensterabdichtung für Klimaanlage ist ein praktischer Helfer und kann mit wenigen Handgriffen an dem Dachfenster befestigt werden. Einfach das mitgelieferte Klebeband in den Fensterrahmen kleben, die Fensterabdichtung am Fensterrahmen befestigen und fertig.
- Durch die Versiegelung des Fensters erhöht sich die Kühlleistung der lokalen Klimaanlage. Das verringert den allgemeinen Energieverbrauch, da der Raum schneller runter gekühlt und auf Dauer eine stabile Temperatur hält. Das Reißverschluss System erlaubt Ihnen die Tür weiterhin zu nutzen auch wenn die Klimaanlage in Gebrauch ist.
- Plus, es bietet gleichzeitig, wie ein Fliegengitter, einen perfekten Schutz vor Insekten, wie Mücken und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- Durch die zwei Reißverschluss Öffnungen ist die Türabdichtung geeignet für alle tragbaren Klimaanlage unabhängig vom Hersteller. Einfach zu installieren, keine Notwendigkeit zum Bohren von Löchern. Sie müssen keine Fensterbausätze, Adapter für Ihren Schlauch oder zusätzliche Werkzeuge kaufen.
- Das Material ist langlebig, UV beständig, wasserabweisend und waschbar bei 40 °C.

UVP:

€ 24,99

Luftkühler - Turmventilator

Artikelnummer:

SL-AC001



Artikelbeschreibung:

- Max. Leistungsaufnahme: 60 Watt
- Spannung/Frequenz (V~Hz): 220-240V,50-60Hz
- Luftumwälzung (m³/h): 810 m³/h
- Geräuschpegel (Schalleistung) min-max: 30-50 dB(A)
- Kapazität des Wassertanks: 2 Liter
- Luftfilter: JA - abnehmbar
- Ventilationsstufen: 3 (Natürlich, Normal und Schlafmodus)
- Schwenkfunktion: Ja
- Timerfunktion: 1-12 Stunden
- Display: Touch Panel mit 6 Bedienelementen
- Temperaturanzeige: JA - Raumtemperatur
- Länge des Netzkabels in cm: 150cm
- Abmessungen (HxBxT in cm): 104,0 x30,0 x 30,0 cm
- Gewicht: 4,5kg
- Farbe: Weiß

UVP:

€ 119,99

Luftkühler 20l

Artikelnummer:

SL-AC002



Artikelbeschreibung:

- Gerätetyp: Luftkühler
- Kühlende Funktion durch Zerstäubung / Verdunstung von Wasser
- Luftreiniger Funktion (kühlt die angesaugte Luft bis zu 8°C runter)
- 3 Wind Modi: normal/natürlich/Schlaf
- Robustes Gehäuse mit Laufrollen
- Schwenkfunktion
- Luftumwälzung: 588 m³/h
- 2 Kühl Akkus im Lieferumfang enthalten
- Kühlleistung in Watt: 65 Watt
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 20 l
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Leistung: 65 Watt
- Eingangsspannung: 220V - 240V 50Hz
- Farbe: Weiß
- Transportrollen
- Abmessungen: 370 x 690 x 320 mm
- Gewicht: 7,1 kg

UVP:

€ 119,99

Luftkühler 10l

Artikelnummer:

SL-AC003



Artikelbeschreibung:

- Gerätetyp: Luftkühler
- Kühlende Funktion durch Zerstäubung / Verdunstung von Wasser
- Luftreiniger Funktion (kühlt die angesaugte Luft bis zu 8°C runter)
- 3 Wind Modi: normal/natürlich/Schlaf
- Robustes Gehäuse mit Laufrollen
- Schwenkfunktion
- Luftumwälzung: 360 m³/h
- 2 Kühl Akkus im Lieferumfang enthalten
- Kühlleistung in Watt: 65 Watt
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 10 l
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Leistung: 65 Watt
- Eingangsspannung: 220V - 240V 50Hz
- Farbe: Weiß
- Transportrollen
- Abmessungen: 382 x 760 x 316 mm
- Gewicht: 7,2 kg

UVP:

€ 129,99

Luftkühler 9,3l

Artikelnummer:

SL-AC004



Artikelbeschreibung:

- Luftkühler und Luftbefeuchter
- Luftzirkulation 800 m³/h
- Wirkungsbereich 10 m²
- Stromverbrauch 45 Watt (0.2 A)
- Wassertankvolumen 9.3 Liter
- Betriebszeit mit vollem Tank 6 – 8 Stunden
- Wasserverdunstung 1,3 bis 1,5 Liter pro Stunde
- 3 Stufen
- Luftreiniger mit Ionisator (Anion)
- Spezial Rotorblatt
- Laufrollen
- Einfach befüllbarer Wassertank
- Insektenvertreiber
- Touch-Bedienfeld

UVP:

€ 109,99

Luftkühler 7l

Artikelnummer:

SL-AC005



Artikelbeschreibung:

- Kühlen, Befeuchten und Ventilieren
- Luftumwälzung: 300 m³/h
- Leistung: 65 Watt
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- 7l Wassertank
- Wassertank ausziehbar
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 3 Wind Modi normal/natürlich/Schlaf
- Schwenkfunktion
- 7,5 Stunden Timer Funktion
- Abmessungen: 300 x 730 x 270 mm
- Farbe: weiß/schwarz
- Gewicht: 6,0 kg

UVP:

€ 99,99

Luftkühler Top Lader 6l

Artikelnummer:

SL-AC006



Artikelbeschreibung:

- Kühlen, Befeuchten und Ventilieren
- Luftumwälzung: 408 m³/h
- Leistung: 65 Watt
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- 6l Wassertank-Top Lader
- von oben mit Wasser zu befüllen
- Wassertank ausziehbar
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 3 Wind Modi normal/natürlich/Schlaf
- Schwenkfunktion
- 7,5 Stunden Timer Funktion
- Abmessungen: 262 x 724 x 278 mm
- Farbe: weiß/silbern
- Gewicht: 5,9 kg

UVP:

€ 99,99

Luftkühler Top Lader 5l

Artikelnummer:

SL-AC007



Artikelbeschreibung:

- Kühlen, Befeuchten und Ventilieren
- Luftumwälzung: 216 m³/h
- Leistung: 65 Watt
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- 5l Wassertank-Top Lader
- von oben mit Wasser zu befüllen
- Wassertank ausziehbar
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 3 Wind Modi normal/natürlich/Schlaf
- Schwenkfunktion
- 7,5 Stunden Timer Funktion
- Abmessungen: 260 x 560 x 240 mm
- Farbe: weiß/silbern
- Gewicht: 4 kg

UVP:

€ 69,99

Luftkühler 4,5l

Artikelnummer:

SL-AC008



Artikelbeschreibung:

- Gerätetyp: Luftkühler
- Kühlende Funktion durch Zerstäubung / Verdunstung von Wasser
- Luftreiniger Funktion (kühlt die angesaugte Luft bis zu 8°C runter)
- Robustes Gehäuse mit Laufrollen
- Schwenkfunktion
- 2 Kühl Akkus im Lieferumfang enthalten
- Kühlleistung in Watt: 80 Watt
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 4.5 l
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Leistung: 80W
- Eingangsspannung: 220V - 240V 50Hz
- Farbe: Weiß
- Transportrollen
- Abmessungen: 260 x 570 x 240 mm
- Gewicht: 4 kg

UVP:

€ 59,99

Turmventilator 100cm

Artikelnummer:

SL-TF001



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 3 x 35W
- Höhe: 100 cm
- 3 Ventilatoren in einem - einzeln ansteuerbar
- 3-fache Luftstromverteilung für hohe Reichweite
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- 3 Windmodi: normal, natürlich, Schlaf
- Schwenkfunktion
- 7 Stunden Timer Funktion
- Schlafmodus
- Soft-Touch Control
- Stabiles, robustes Gehäuse
- Abmessungen: 280 x 1000 x 230 mm
- Gewicht: 6,7 Kg

UVP:

€ 139,99

Turmventilator 121cm

Artikelnummer:

SL-TF002



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 45 Watt
- Standby: 0.045KWH <1W
- Höhe: 121cm
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Max. Luftgeschwindigkeit: 7,1m/sec
- Geräuschpegel: 50 dB(A)
- 3 Wind Modi: normal, natürlich, Schlaf
- Luftzirkulation: 960 m³/h
- Schwenkfunktion
- Ionisator
- 12 Stunden Timer-Funktion
- Schlafmodus
- Ablagefach für Fernbedienung
- Stabiles Gehäuse
- großes LED Display
- Temperatur- und Funktionsanzeige
- Farbe: Bronze
- Abmessungen: 315 x 1210 x 315 mm
- Gewicht: 3,5 kg


UVP:

€ 69,99

Turmventilator 121cm

Artikelnummer:

SL-TF003



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 45 Watt
- Standby: 0.045KWH <1W
- Höhe: 121cm
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Max. Luftgeschwindigkeit: 7,1m/sec
- Geräuschpegel: 50 dB(A)
- 3 Wind Modi: normal, natürlich, Schlaf
- Luftzirkulation: 960 m³/h
- Schwenkfunktion
- Ionisator
- 12 Stunden Timer-Funktion
- Schlafmodus
- Ablagefach für Fernbedienung
- Stabiles Gehäuse
- großes LED Display
- Temperatur- und Funktionsanzeige
- Farbe: Bronze
- Abmessungen: 315 x 1210 x 315 mm
- Gewicht: 3,5 kg

UVP:

€ 69,99

Turmventilator 121cm (weiß)

Artikelnummer:

SL-TF004



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 45 Watt
- Standby: 0.045KWH <1W
- Höhe: 121cm
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Max. Luftgeschwindigkeit: 7,1m/sec
- Geräuschpegel: 50 dB(A)
- 3 Wind Modi: normal, natürlich, Schlaf
- Luftzirkulation: 960 m³/h
- Schwenkfunktion
- Ionisator
- 12 Stunden Timer-Funktion
- Schlafmodus
- Ablagefach für Fernbedienung
- Stabiles Gehäuse
- großes LED Display
- Temperatur- und Funktionsanzeige
- Farbe: weiß
- Abmessungen: 315 x 1210 x 315 mm
- Gewicht: 3,5 kg


UVP:

€ 69,99

Turmventilator 121cm (schwarz)

Artikelnummer:

SL-TF005



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 45 Watt
- Standby: 0.045KWH <1W
- Höhe: 121cm
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Max. Luftgeschwindigkeit: 7,1m/sec
- Geräuschpegel: 50 dB(A)
- 3 Wind Modi: normal, natürlich, Schlaf
- Luftzirkulation: 960 m³/h
- Schwenkfunktion
- Ionisator
- 12 Stunden Timer-Funktion
- Schlafmodus
- Ablagefach für Fernbedienung
- Stabiles Gehäuse
- großes LED Display
- Temperatur- und Funktionsanzeige
- Farbe: schwarz
- Abmessungen: 315 x 1210 x 315 mm
- Gewicht: 3,5 kg


UVP:

€ 69,99

Turmventilator 78cm (grau)

Artikelnummer:

SL-TF008



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 40 Watt
- Standby: < 1W
- Höhe: 78cm
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Max. Luftgeschwindigkeit: 1,88 m/sec
- Geräuschpegel: 55 dB(A)
- 3 Wind Modi: normal, natürlich, Schlaf
- Luftzirkulation: 1330m³/h
- Schwenkfunktion
- 7 Stunden Timer-Funktion (30min Schritte)
- Schlafmodus
- Stabiles Gehäuse
- große LED Anzeige
- LED Indikator Licht
- Farbe: weiß
- Abmessungen: 180 x 780 x 180 mm
- Gewicht: 1,9 kg


UVP:

€ 44,99

Turmventilator 78cm (weiß)

Artikelnummer:

SL-TF006



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 40 Watt
- Standby: < 1W
- Höhe: 78cm
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Max. Luftgeschwindigkeit: 1,88 m/sec
- Geräuschpegel: 55 dB(A)
- 3 Wind Modi: normal, natürlich, Schlaf
- Luftzirkulation: 1330m³/h
- Schwenkfunktion
- 7 Stunden Timer-Funktion (30min Schritte)
- Schlafmodus
- Stabiles Gehäuse
- große LED Anzeige
- LED Indikator Licht
- Farbe: weiß
- Abmessungen: 180 x 780 x 180 mm
- Gewicht: 1,9 kg


UVP:

€ 44,99

Turmventilator 78cm (schwarz)

Artikelnummer:

SL-TF007



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 40 Watt
- Standby: < 1W
- Höhe: 78cm
- Geschwindigkeitsstufen: 3
- Max. Luftgeschwindigkeit: 1,88 m/sec
- Geräuschpegel: 55 dB(A)
- 3 Wind Modi: normal, natürlich, Schlaf
- Luftzirkulation: 1330m³/h
- Schwenkfunktion
- 7 Stunden Timer-Funktion (30min Schritte)
- Schlafmodus
- Stabiles Gehäuse
- große LED Anzeige
- LED Indikator Licht
- Farbe: weiß
- Abmessungen: 180 x 780 x 180 mm
- Gewicht: 1,9 kg

UVP:

€ 44,99

Turmventilator 80cm

Artikelnummer:

SL-TF009



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 45 Watt
- Höhe: 80cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Schwenkfunktion
- Stabile Verarbeitung
- 2 Stunden Timer Funktion
- Farbe: weiß
- Abmessungen: 270 x 810 x 270 mm

UVP:

€ 29,99

Super Silent Ventilator

Artikelnummer:

SL-SF001



Artikelbeschreibung:

- Leistung: 20W
- Nennspannung: 24V
- Durchmesser: 31cm
- 7 Rotorblätter Super Silent
- Maximale Geschwindigkeit 4.3m/s
- Maximale Lautstärke: 30 - 58dB (A)
- Windmodus: Wald Wind (hoch) / Wald Wind (gering) / Schlafwind
- Konstanter Modus: niedrig, Medium und Hoch
- Drehung: 30°/60°/360° links und rechts
- Abmessungen (L x W x H): 1195x255x212 mm
- Gewicht: 3kg

UVP:

€ 119,99

Design Standventilator

Artikelnummer:

SL-SF002



Artikelbeschreibung:

- Anwendungsbereich: Innen
- Anschlussart: Euro-Stecker
- Anzahl Geschwindigkeitsstufen: 3
- 3 Wind Modi (normal, natürlich, Schlaf)
- Durchmesser: Ø 45cm
- Farbe: Schwarz/Gold Klavierlack-Optik
- Leistung: 82 W
- Material: Kunststoff, Metall
- 5 Rotorblätter
- stabiles, formschönes Gehäuse mit rundem Stand Fuß
- Neigungswinkel: 10°
- Nennspannung: 220 - 240 V 50Hz
- Timer (von einer bis sieben Stunden - stundenweise)
- Italienisches Design
- Oszillierend Schwenkbereich: 70 °
- maximale Luftgeschwindigkeit Meter/Sek: 3,33 m/Sek.
- Fernbedienung (2 Batterien AAA inklusive)
- Abmessungen H x B x L: 1350 x 510 x 420 mm
- Gewicht: 6 kg

UVP:

€ 74,99

Standventilator 40cm (weiß)

Artikelnummer:

SL-SF003



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 40 Watt
- Durchmesser: 40cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Schwenkfunktion
- Neigung stufenlos verstellbar
- Stufenlose Höhenverstellung
- Stabiles, robustes Gehäuse
- Farbe: weiß
- Abmessungen: 600x 1200 x 600 mm

UVP:

€ 27,99

Design Tischventilator

Artikelnummer:

SL-DF001



Artikelbeschreibung:

- Anwendungsbereich: Innen
- Anschlussart: Euro-Stecker
- Anzahl Geschwindigkeitsstufen: 3
- Durchmesser: Ø 40cm
- Farbe: Schwarz/Gold Klavierlack-Optik
- Leistung: 50 W
- Material: Kunststoff, Metall
- 5 Rotorblätter
- stabiles, formschönes Gehäuse mit rundem Stand Fuß
- Neigungswinkel: 10°
- Nennspannung: 220 - 240 V 50Hz
- Italienisches Design
- Oszillierend Schwenkbereich: 70 °
- maximale Luftgeschwindigkeit Meter/Sek: 2,92m/Sek.
- Abmessungen H x B x L: 615 x 440 x 350 mm
- Gewicht: 3,1 kg

UVP:

€ 49,99

Tischventilator 40cm (weiß)

Artikelnummer:

SL-DF002



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 40 Watt
- Durchmesser: 40 cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Stabiles Gehäuse
- Schwenkfunktion
- Neigung stufenlos verstellbar
- Farbe: weiß
- Abmessungen: 410 x 520 x 410 mm

UVP:

€ 29,99

Tischventilator 30cm (weiß)

Artikelnummer:

SL-DF003



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 40 Watt
- Durchmesser: 30 cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Stabiles Gehäuse
- Schwenkfunktion
- Neigung stufenlos verstellbar
- Farbe: weiß
- Abmessungen 340 x 490 x 340 mm


UVP:

€ 22,99

Windmaschine 50cm

Artikelnummer:

SL-FF001



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 120 Watt
- Durchmesser: 50 cm
- Höhe: 58 cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Neigung stufenlos verstellbar
- Ventilatoren Flügel aus Aluminium
- Stabile Verarbeitung mit robustem Gehäuse
- Tragegriff
- Farbe: Chrom
- Abmessungen: 590 x 610 x 220 mm

UVP:

€ 59,99

Windmaschine 45cm

Artikelnummer:

SL-FF002



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 100 Watt
- Durchmesser: 45 cm
- Höhe: 56 cm
- Rotorblätter schwenkbar
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Stabile Verarbeitung mit robustem Gehäuse
- Neigung stufenlos verstellbar
- Ventilatoren Flügel aus Aluminium
- Tragegriff
- Farbe: schwarz
- Abmessungen: 580 x 560 x 275 mm

UVP:

€ 79,99

Windmaschine 30cm

Artikelnummer:

SL-FF003



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V~240V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 50 Watt
- Durchmesser: 30 cm
- Höhe: 39 cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Stabile Verarbeitung mit robustem Gehäuse
- Neigung stufenlos verstellbar
- Ventilatoren Flügel aus Aluminium
- Abmessungen: 400 x 420 x 180 mm
- Farbe: Chrom
- Gewicht: 2,8 kg

UVP:

€ 34,99

Luftentfeuchter



Luftentfeuchter 50l

Artikelnummer: **SL-LEF50**



Artikelbeschreibung:

- Leistung 630 Watt
- Geeignet für Räume bis zu 80 m²
- 50l Entfeuchtungsleistung / 24 Stunden
- Luftumwälzung 260 m³/h
- 24 Stunden Timer
- 6l Wassertank
- Umweltfreundliches R290-Gas
- Abmessungen: 271 x 251 x 595 mm
- Gewicht: 17,5 kg

UVP:

€ 299,00

Luftentfeuchter 30l

Artikelnummer: **SL-LEF30**



Artikelbeschreibung:

- Leistung 580 Watt
- Geeignet für Räume bis zu 60 m²
- 30l Entfeuchtungsleistung / 24 Stunden
- Luftumwälzung 260 m³/h
- 24 Stunden Timer
- 6l Wassertank
- Umweltfreundliches R290-Gas
- Abmessungen: 271 x 251 x 595 mm
- Gewicht: 16,5 kg

UVP:

€ 249,00

Luftentfeuchter 25l

Artikelnummer: **SL-LEF25**



Artikelbeschreibung:

- 25l Entfeuchtungsleistung / 24 Stunden
- Umweltfreundliches R290-Gas
- 24 Stunden Timer
- 4l Wassertank
- Tank voll Indikator
- 45 dB(A)
- Abmessungen: 343 x 237 x 570 mm
- Gewicht: 14,5 kg

UVP:

€ 219,99

Luftentfeuchter 20l

Artikelnummer: **SL-LEF20**



Artikelbeschreibung:

- 20l Entfeuchtungsleistung / 24 Stunden
- Umweltfreundliches R290-Gas
- 24 Stunden Timer
- 4l Wassertank
- Tank voll Indikator
- 45 dB(A)
- Abmessungen: 343 x 237 x 570 mm
- Gewicht: 14,5 kg

UVP:

€ 199,00

Luftentfeuchter 16l

Artikelnummer: **SL-LEF16**



Artikelbeschreibung:

- 16l Entfeuchtungsleistung / 24 Stunden
- Umweltfreundliches R290-Gas
- 24 Stunden Timer
- 2l Wassertank
- Tank voll Indikator
- 38 dB(A)
- Abmessungen: 280 x 200 x 500 mm
- Gewicht: 12,0 kg

UVP:

€ 169,99

Luftentfeuchter 12l

Artikelnummer: **SL-LEF12**



Artikelbeschreibung:

- 12l Entfeuchtungsleistung / 24 Stunden
- Umweltfreundliches R290-Gas
- 24 Stunden Timer
- 2l Wassertank
- Tank voll Indikator
- 38 dB(A)
- Abmessungen: 250 x 220 x 445 mm
- Gewicht: 10,0 kg

UVP:

€ 129,99



Luftreiniger

Luftreiniger mit Ozon-Generator

Artikelnummer:

SL-AP001



Artikelbeschreibung:

- Leistung: 55 Watt
- Stromversorgung: 220V/50Hz
- CADR: 400 m³/h
- Max. Raumgröße: 60 m²
- HEPA H13 Filter
- Ionisator
- Swing Funktion
- Ozon Volumen: 2.000.000 pcs/cm³
- Timer für Ozon Behandlungsdauer
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Abmessungen: 240 x 240 x 580 mm
- Gewicht: 5,2 kg

UVP:

€ 179,99

Luftreiniger

Artikelnummer:

SL-AP002



Artikelbeschreibung:

- Leistung: 85 Watt
- Stromversorgung: 220V/50Hz
- Luftumwälzung: 488 m³/h
- Raumgröße: 54 m²
- Luftbefeuchtung
- 7 Stufen Filter für eine einwandfreie Luftreinigung
- HEPA-Filter H13
- Filtertausch wird angezeigt
- Ionisator
- UVC-Lampe
- Bürstenloser Motor
- Leiser Betrieb 30dB ~ 55dB
- PM 2.5 Anzeige (Feinstaub)
- 12 Std. Timer
- Sleep Mode
- Smart Mode
- 8 Geschwindigkeitsstufen
- LED - Touch Display • Abmessungen: 400x 695 x 230 mm
- Gewicht: 11,5 kg

UVP:

€ 299,00

Luftreiniger

Artikelnummer:

SL-AP003



Artikelbeschreibung:

- Leistung: 70 Watt
- Stromversorgung: 220V/50Hz
- CADR: 380 m³/h
- Max. Raumgröße: 52 m²
- Luftbefeuchtung
- HEPA H13 Filter + Aktivkohlefilter + Staubfilter
- 55 dB(A)
- 3 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe
- Automatische Filter Reinigungs/Tauscherinnerung
- Luftqualitätsanzeige
- Automatikmodus
- Ionisator
- Timer
- Abmessungen: 382 x 548 x 223 mm
- Gewicht: 7,5 kg

UVP:

€ 229,00

Luftreiniger

Artikelnummer:

SL-AP004



Artikelbeschreibung:

- Leistung: 42 Watt
- Stromversorgung: 220V/50Hz
- CADR: 200 m³/h
- Max. Raumgröße: 24 m²
- HEPA H13 Filter + Aktivkohlefilter
- 49 dB(A)
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Automatische Filter Reinigungs/Tauscherinnerung
- Luftqualitätsanzeige
- Automatikmodus
- Ionisator
- 8 Stunden Timer
- Abmessungen: 327 x 220 x 558 mm
- Gewicht: 7,5 kg

UVP:

€ 149,99

Luftbefeuchter



Luftbefeuchter

Artikelnummer:

SL-LBE01



Artikelbeschreibung:

- Leistung: 40 Watt
- Stromversorgung: 220V/50Hz
- Kaltluftbefeuchter
- Warmluftbefeuchter
- Geeignet für eine Raumgröße bis 50 m²
- Wassertank: 5,0 Liter
- Befeuchtungsgrad einstellbar 40-80%
- 500ml / stunde
- Nachtmodus & Automodus
- Timerfunktion 1-10 Stunden
- Fernbedienung
- Aroma Öl benutzbar
- Kalkfilter
- ION Filter
- anti-bakterielle Wirkung von Silber sorgt für optimale Wasserqualität.
- reinigt die Raumluft und befreit diese von Bakterien, Keimen, Viren
- Automatische Reinigungserinnerung
- Produktabmessungen (BxHxT): 250 x 175 x 280 mm
- Gewicht: 2,0 kg

UVP:

€ 79,99

Luftbefeuchter

Artikelnummer:

SL-LBE02



Artikelbeschreibung:

- Leistung: 105 Watt
- Stromversorgung: 220V/50Hz
- Kaltluftbefeuchter
- Warmluftbefeuchter
- Geeignet für eine Raumgröße bis 50 m²
- Wassertank: 5,0 Liter
- Befeuchtungsgrad einstellbar 40-80%
- Nachtlicht
- Timerfunktion 1-10 Stunden
- Fernbedienung
- Aroma Öl benutzbar
- Kalkfilter
- UV-Filter
- UV-Sterilisation beseitigt Keime, Bakterien, Mikroorganismen und Viren
- ION Filter
- anti-bakterielle Wirkung von Silber sorgt für optimale Wasserqualität.
- HEPA Filter
- reinigt die Raumluft und befreit diese von Bakterien, Keimen, Viren
- Produktabmessungen (BxHxT): 240 x 371 x 170 mm
- Gewicht: 2,6kg

UVP:

€ 89,99

Luftbefeuchter

Artikelnummer:

SL-LBE03



Artikelbeschreibung:

- Leistung: 105 Watt
- Stromversorgung: 220V/50Hz
- Kaltluftbefeuchter
- Warmluftbefeuchter
- Geeignet für eine Raumgröße bis 40-50 m²
- Wassertank: 4,0 Liter
- Befeuchtungsgrad einstellbar 40-80%
- Timerfunktion 1-10 Stunde
- Fernbedienung
- Aroma Öl benutzbar
- Kalkfilter
- ION Filter
- anti-bakterielle Wirkung von Silber sorgt für optimale Wasserqualität.
- HEPA Filter
- reinigt die Raumluft und befreit diese von Bakterien, Keimen, Viren
- Produktabmessungen (BxHxT): 190 x 320 x 190 mm
- Gewicht: 2,2kg

UVP:

€ 69,99

Luftbefeuchter

Artikelnummer:

SL-LBE04



Artikelbeschreibung:

- Leistung: 25 Watt
- Stromversorgung: 220V/50Hz
- Kaltluftbefeuchter
- Geeignet für eine Raumgröße bis 40 m²
- Wassertank: 5,0 Liter
- Befeuchtungsgrad 300ml/h
- Nachtlicht
- Fernbedienung
- Aroma Öl benutzbar
- Kalkfilter
- UV-Filter
- UV-Sterilisation beseitigt Keime, Bakterien, Mikroorganismen und Viren
- ION Filter
- anti-bakterielle Wirkung von Silber sorgt für optimale Wasserqualität.
- HEPA Filter
- reinigt die Raumluft und befreit diese von Bakterien, Keimen, Viren
- Produktabmessungen (BxHxT): 240 x 371 x 170 mm
- Gewicht: 2,5kg

UVP:

€ 74,99

Luftbefeuchter

Artikelnummer:

SL-LBE05



Artikelbeschreibung:

- Leistung: 25 Watt
- Stromversorgung: 220V/50Hz
- Kaltluftbefeuchter
- Geeignet für eine Raumgröße bis 40 m²
- Wassertank: 3,0 Liter
- Befeuchtungsgrad 300ml/h
- Aroma Öl benutzbar
- Kalkfilter
- ION Filter
- anti-bakterielle Wirkung von Silber sorgt für optimale Wasserqualität.
- reinigt die Raumluft und befreit diese von Bakterien, Keimen, Viren
- Produktabmessungen (BxHxT): 212 x 170 x 299mm
- Gewicht: 1,8 kg

UVP:

€ 39,99

Heizen



PTC Heizlüfter mit Befeuchtung

Artikelnummer:

SL-PTC002



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis zu 25 m²
- Netzspannung: 220-240 Volt
- Max. Leistungsaufnahme: 2.000 Watt
- Wassertank: 2,3 Liter
- 3D Feuereffekt blau, rot, gelb
- Eine Leistungsstufe: 2.000 Watt
- Keramikheizelement
- Digitales LED-Display
- Standgerät
- Sicherheitsthermostat
- Staubfilter
- UV-Filter
- Fernbedienung
- Timerfunktion: 1-8 Stunden
- Überhitzungsschutz
- Farbe: schwarz
- Lautstärke dB(A): 56dB
- Produktabmessungen (BxHxT): 330x495x190 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 380x550x257 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 5,05kg / 5,65kg

UVP:

€ 149,99

Keramik Heizlüfter mit Luftbefeuchter

Artikelnummer:

SL-PTC006

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis zu 25 m²
- Netzspannung: 220-240 Volt
- Wassertank: 1 Liter
- Befeuchtungsleistung ml/h: 130ml/h
- Max. Leistungsaufnahme in Watt: 2.200 Watt
- 3 Leistungsstufen: Lüfterfunktion / 1.500 Watt / 2.200 Watt
- Keramikheizelement
- Display
- Extra leise Lautstärke dB(A): 54dB
- Standgerät - oszillierend
- Sicherheitsthermostat
- Fernbedienung
- Kippschutz
- Timerfunktion: 1-12 Stunden
- Überhitzungsschutz
- Farbe: weiß
- Produktabmessungen (BxHxT): 260x744x260 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 200x780x265 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 3,3kg / 3,9kg

UVP:

€ 89,99

Keramik-Heizlüfter mit Kamineffekt

Artikelnummer:

SL-PTCKE001

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis zu 20 m²
- Netzspannung: 220-240 Volt
- Max. Leistungsaufnahme in Watt: 2.000 Watt
- 3 Leistungsstufen: Ventilationsfunktion / 1.000 Watt / 2.000 Watt
- Kamineffekt mit natürlichem Flammenbild
- Sommerventilator
- Oszillierend
- Keramikheizelement
- Digitales LED-Display
- Sicherheitsthermostat
- Lautstärke dB(A): 65dB
- Fernbedienung
- Kippschutz
- Timerfunktion: 1-8 Stunden
- Überhitzungsschutz
- Farbe: schwarz
- Produktabmessungen (BxHxT): 300x858x300 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 202x897x180 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 3,37kg / 4,25kg

UVP:

€ 89,99

Keramik Heizlüfter u. Handtuchtrockner

Artikelnummer:

SL-PTC004

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis zu 10 m²
- Netzspannung: 220-240V
- Max. Leistungsaufnahme in Watt: 2.000 Watt
- 3 Leistungsstufen: Lüfterfunktion / 1.200 Watt / 2.000 Watt
- Keramikheizelement
- Integrierter Handtuchhalter zum Trocknen und wärmen von Handtüchern und Kleidungsstücken
- Digitales LED-Display
- Extra leise Lautstärke dB(A): 54dB
- Sicherheitsthermostat
- Fernbedienung
- Kippschutz
- Timerfunktion: 1-12 Stunden
- Überhitzungsschutz
- Farbe: weiß
- Schutzklasse / Schutzart: Class II / IP21
- Produktabmessungen (BxHxT): 328x398x142 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 350x165x340 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 2,1kg / 2,4kg

UVP:

€ 59,99

Keramik-Säulenheizlüfter mit Display

Artikelnummer:

SL-PTC003

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis zu 20 m²
- Netzspannung: 220-240 Volt
- Max. Leistungsaufnahme in Watt: 2.000 Watt
- 3 Leistungsstufen: Lüfterfunktion / 1.400 Watt / 2.000 Watt
- Keramikheizelement
- Digitales LED-Display
- Extra leise Lautstärke dB(A): 54dB
- Standgerät
- Sicherheitsthermostat
- Fernbedienung
- Kippschutz
- Timerfunktion: 1-8 Stunden
- Überhitzungsschutz
- Oszillierend
- Farbe: schwarz
- Produktabmessungen (BxHxT): 200x525x200 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 205x565x205 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 2,1kg / 2,4kg

UVP:

€ 49,99

Keramik Heizlüfter mit Display

Artikelnummer:

SL-PTC005

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis 25m²
- Netzspannung: 220-240 Volt
- Max. Leistungsaufnahme: 2.000 Watt
- 3 Leistungsstufen: Ventilationsfunktion / 1.000 Watt / 2.000 Watt
- Elektrisches Thermostat
- Temperaturbereich von 10 °C – 35 °C einstellbar
- LED-Display mit digitaler Temperaturregelung zeigt Ist und Soll Temperatur an
- Luftfilter abnehmbar und waschbar
- Langlebiges PTC Keramikheizelement mit hoher Heizeffizienz
- Sehr leiser Betrieb (54 dB)
- Fernbedienung inkl. Batterie (CR 2025)
- Schwenkfunktion 45 Grad
- Timerfunktion: 1-8 Stunden
- Überhitzungsschutz
- Kippschutz
- 30 Sekunden Abkühlfunktion
- Auto-Abschaltfunktion bei erreichter Temperatur
- Produktabmessungen (BxHxT): 170x409x126 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 205x445x162 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 2,25kg / 2,6kg

UVP:

€ 49,99

Keramik Heizlüfter - KOMPAKT

Artikelnummer:

SL-PTC001

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis zu 15m²
- Netzspannung: 230V
- Max. Leistungsaufnahme: 1.500 Watt
- LED-Anzeigen mit blauer oder roter Farbe
- 3 Leistungseinstellung
- Standby angezeigt durch 1 blaue LED
- 650 W angezeigt durch 1 rote LED
- 1.500 W angezeigt durch 3 rote LED
- Nur Lüfter angezeigt durch 3 blaue LED
- Hauptschalter auf der Rückseite
- Raumtemperaturanzeige einstellbar 15-40C°
- Überhitzungsschutz Kippschalter
- Mit versteckter Oszillation
- 24-Stunden-Timer (lange Modetaste drücken)
- Farbe: schwarz
- Produktabmessungen (BxHxT): 140x215x140 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 147x225x147 mm
- Gewicht Netto/Brutto: 1.01kg / 1.21kg

UVP:

€ 29,99

Keramik Steckdosen-Heizlüfter

Artikelnummer:

SL-MPTC01



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis zu 5-10m²
- Netzspannung: 220 – 240 Volt
- Max. Leistungsaufnahme: 400 Watt
- Eine Leistungsstufe: 400 Watt
- Keramikheizelement
- Digitales LED-Display
- Sicherheitsthermostat
- Temperaturbereich von 15C° - 45C° einstellbar
- Timerfunktion: 1-12 Stunden
- Überhitzungsschutz
- Schutzklasse / Schutzart: IPX0
- Sommerventilation
- Lautstärke dB(A): 50dB
- Farbe: weiß
- Produktabmessungen (BxHxT): 115x175x93 mm
- Verpackungsabmessungen (BxH xT): 123x176x95 mm
- Gewicht Netto/Brutto: 0,4kg / 0,48kg

UVP:

€ 19,99

Glas-Konvektor mit 2000 Watt

Artikelnummer:

SL-GKV001



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis zu 25m²
- Netzspannung: 220–240 Volt
- Max. Leistungsaufnahme: 2.000 Watt
- 2 Heizstufen: 1.000 Watt / 2.000 Watt
- Heizbereich von 5C° - 40C° einstellbar
- LED-Display Temperaturanzeige für Raum und Zieltemperatur
- Mehrere Ein- und Ausschalt-Timer gleichzeitig programmierbar – nach Stunde, Tag und Woche
- Touch Control
- Elektrisches Thermostat
- Fernbedienung inkl. Batterien (CR 2025)
- Vorgespanntes Sicherheitsglas
- IP24 –Schutz gegen Spritzwasser, ideal für Feuchträume
- Überhitzungsschutz
- Standgerät oder Wandmontage
- Produktabmessungen (BxHxT): 920x380x90 mm mit Standbein: 920x430x240 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 965x470x130 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 7,4kg / 8,6kg

UVP:

€ 99,99

Konvektorheizung mit 2.000 Watt

Artikelnummer:

SL-KV001

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis 20m²
- Netzspannung: 220–240 Volt
- Max. Leistungsaufnahme: 2.000 Watt
- 3 Leistungsstufen: 750 Watt / 1.250 Watt / 2.000 Watt
- Heizdrahtelement
- Einstellbarer Thermostat
- Schlank, kompakt und leicht
- Kippschutz
- Schnelle und weit verbreitete Wärmebereitschaft
- Leiser Betrieb
- Freistehende FüÙe
- Produktabmessungen (BxHxT): 530 x 380 x 200 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 580 x 400 x 135 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 2,0kg / 2,55kg

UVP:

€ 29,99

Konvektorheizung mit Turbo-Heizlüfter

Artikelnummer:

SL-KVT002

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis 20m²
- Netzspannung: 220–240 Volt
- Max. Leistungsaufnahme: 2.000 Watt
- 3 Leistungsstufen: 750 Watt / 1.250 Watt / 2.000 Watt + Turbo-Heizlüfter
- Heizdrahtelement
- Einstellbarer Thermostat
- Schlank, kompakt und leicht
- Kippschutz
- Schnelle und weit verbreitete Wärmebereitschaft
- Leiser Betrieb
- Freistehende Füße
- Produktabmessungen (BxHxT): 530 x 380 x 200 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 580 x 400 x 135 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 2kg / 2,55kg

UVP:

€ 34,99

Infrarotheizung mit Handtuchhalter

Artikelnummer:

SL-IHP001



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume von 10-20m² abhängig von der Isolation und den räumlichen Bedingungen
- Netzspannung: 230V
- Max. Leistungsaufnahme: 750 Watt
- Leistungsstufen: 1
- Digitales LED-Display
- Geräuschlos
- Wandmontage
- Thermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutz-Funktion
- Fernbedienung
- Timer
- Überhitzungsschutz
- Farbe: weiß
- Schutzklasse/Schutzart: IP34
- Produktabmessungen (BxHxT): 550x1100x13 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 685x1215x140 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 17,04kg / 19,70kg

UVP:

€ 199,99

Keramik Heizpaneel Wandmontage

Artikelnummer:

SL-HP002

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis zu 10m²
- Netzspannung: 220 – 240 Volt
- Max. Leistungsaufnahme: 550 Watt
- Heizleistung: 550 Watt
- Heizbereich von 0 °C – 37 °C einstellbar
- LED-Display mit Temperatursensor zeigt die Raumtemperatur an
- Ein- und Ausschalt-Timer: pro Tag programmierbar
- Kostensparend durch geringen Stromverbrauch
- Auto-Standby bei geöffnetem Fenster (sobald die Raumtemperatur um 3°C sinkt)
- Stilvolles, schlankes Design
- 11 mm dünn
- Überhitzungsschutz
- Optimale Wohnraumintegration - Oberfläche anstreichbar
- Hochwertiges Keramik Heizpanel
- Wandmontage
- Produktabmessungen (BxHxT): 800x600x11 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 870x637x53 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 7,4kg / 8,5kg

UVP:

€ 74,99

Keramik Heizpanel mit WiFi

Artikelnummer:

SL-HPW002



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis zu 10m²
- Netzspannung: 220 – 240 Volt
- Max. Leistungsaufnahme: 550 Watt
- Heizleistung: 550 Watt
- Heizbereich von 0 °C – 37 °C einstellbar
- LED-Display mit Temperatursensor zeigt die Raumtemperatur an
- Ein- und Ausschalt-Timer: pro Tag programmierbar
- Kostensparend durch geringen Stromverbrauch
- Auto-Standby bei geöffnetem Fenster (sobald die Raumtemperatur um 3°C sinkt)
- Stilvolles, schlankes Design
- 11 mm dünn
- Überhitzungsschutz
- Optimale Wohnraumintegration - Oberfläche anstreichbar
- Hochwertiges Keramik Heizpanel
- Wandmontage
- Standgerät
- WiFi
- Produktabmessungen (BxHxT): 805x605x11 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 870x637x53 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 7,4kg / 8,5kg

UVP:

€ 84,99

Keramik Heizpanel Wandmontage

Artikelnummer:

SL-HP001

 **SCHAUB LORENZ**



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für Räume bis zu 10m²
- Netzspannung: 220 – 240 Volt
- Max. Leistungsaufnahme: 550 Watt
- Heizleistung: 550 Watt
- Leistungsstufen: 1
- Digitales LED-Display
- Geräuschlos
- Thermostat
- Sicherheitsthermostat
- Timer
- Überhitzungsschutz
- Farbe: weiß
- Wandmontage
- Produktabmessungen (BxHxT): 600x800x11 mm
- Verpackungsabmessungen (BxHxT): 637x850x53 mm
- Gewicht Netto / Brutto: 7,0kg / 7,5kg

UVP:

€ 69,99


Garten



Solar LED-Spots 8er Set

Artikelnummer:

SL-SPOT8er



Artikelbeschreibung:

- Leuchtstärke: 6 Lumen
- Material: Edelstahl
- Akku: 300mAh Ni-MH
- Leistung: 1,6 Watt
- Abmessungen: 106 x 106 x 126 (mit Erdspieß)
- Gewicht: 103 gramm
- Details: 8 LED's mit 0,2Watt
EIN/ AUS Schalter
- Licht geht automatisch an sobald es dunkel wird

UVP:

€ 24,99

Solar LED-Spots 2er Set

Artikelnummer:

SL-SPOT2er



Artikelbeschreibung:

- Leuchtstärke: 6 Lumen
- Material: Edelstahl
- Akku: 300mAh Ni-MH
- Leistung: 1,6 Watt
- Abmessungen: 106 x 106 x 126 (mit Erdspieß)
- Gewicht: 103 gramm
- Details: 8 LED's mit 0,2Watt
EIN/ AUS Schalter
- Licht geht automatisch an sobald es dunkel wird

UVP:

€ 14,99

Fackellampe LED 4er Set

Artikelnummer:

SL-FLAMP01



Artikelbeschreibung:

- 12 LEDs
- LED Type: 2835
- Material: ABS + Polykristalines Silikon
- Akku: 3,7V 400 mAh
- Leistung: 1Watt
- Lichtfarbe: Rot & gelb
- Solarpanel: 5,5V 1 Watt
- Laufzeit: circa 12 Stunden
- Schutzklasse: IP65
- Abmessungen: 75 x 75 x 500 mm
- Gewicht: 110 Gramm
- Aktivierung per Lichtsensor oder EIN/AUS Schalter

UVP:

€ 14,99

Digitaler Bewässerungstimer


Artikelnummer:

SL-IRT001



Artikelbeschreibung:

- Schutzklasse: IPX5
- Zulässiger Wasserdruck: 0,5 - 8,0 Bar
- Temperaturbereich: 1 - 45 °C
- Anschlüsse: 2x 3/4 Zoll
- Stromversorgung: 2x AA Batterie
- Arbeitszeit: 6 - 12 Monate / Satz Batterien
- Bewässerungsdauer: 1 Sekunde - 300 Minuten
- Bewässerungsintervall: 1 Stunde - 15 Tage
- Abmessungen: 85 x 56 x 16 mm
- Gewicht: 533 Gramm
- Batteriestatusanzeige
- Startzeit einstellbar
- Regenunterbrechungs-Funktion



UVP:

€ 24,99

Heißluft Unkrautvernichter

Artikelnummer:

SL-WD001



Artikelbeschreibung:

- Eingangsspannung: 220V - 240V~ / 50Hz
- Leistung 2.000 Watt
- 2 Temperaturstufen: 60°C (550 L/min)
650°C (550 L/min)
- Luftdurchsetzung: 550 Liter pro Minute
- Kabelänge 1,8 Meter
- Tötet Unkraut innerhalb von 5 Sekunden ab
- Zusätzliche Düse = Grillanzünder

UVP:

€ 29,99

KFZ-Zubehör



14.12.2021

Akkupumpe mit LCD Display

Artikelnummer:

SL-AP001



Artikelbeschreibung:

- Akkuspannung: 7,4V
- Akkukapazität: 2.200 mAh
- Max. Leistung: 60W
- Ladezeit: 3-4 Stunden
- Maximaler Druck: 150 PSI
- Performancebeispiel: Auto Reifen 185/70 R14 von 0 auf 2 bar in 3 Minuten
- Gewicht: 0,49 kg
- Abmessungen: 55 x 45 x 265 mm
- Inklusive 3-teiligem Adapterset

UVP:

€ 39,99

OBD2 Adapter Bluetooth

Artikelnummer:

SL-OBDBT01



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für nahezu alle Fahrzeuge ab Baujahr 2004
- Zum Fehlerauslesen zu Hause
- Erspart Werkstattbesuche
- Für Android und IOS geeignet ab Bluetoothversion 3.0
- Stromversorgung über OBD2-Anschluss
- Diverse kompatible Apps im Appstore verfügbar

UVP:

€ 24,99

OBD2 Adapter WiFi

Artikelnummer:

SL-OBDWIFI01



Artikelbeschreibung:

- Geeignet für nahezu alle Fahrzeuge ab Baujahr 2004
- Zum Fehlerauslesen zu Hause
- Erspart Werkstattbesuche
- Für Android und IOS geeignet
- Stromversorgung über OBD2-Anschluss
- Diverse kompatible Apps im Appstore verfügbar
- Verbindung über WiFi

UVP:

€ 29,99

Zubehör und Gadgets



Mini Radio mit LED-Lampe

Artikelnummer:

SL-MRL01



Artikelbeschreibung:

Technische Daten:

- Ausgangsleistung: 3 Watt
- Max Stromverbrauch: 400 mA
- Frequenzbereich: 100Hz - 18 KHz
- Ladestrom: DC 5V 1.000 mA
- Akku: Li-Ion 18650 1.200 mAh

Features:

- FM-Radio
- USB & SD Abspielfunktion
- Drehrad für Lautstärkenregelung
- 3,5 mm Audio-Out für Kopfhörer oder Musikanlagen
- Bis zu 50 Senderspeicherplätze
- Leistungsstarke LED Taschenlampe
- Ausdauernder Li-Ion Akku
- Teleskopantenne
- LED-Display
- Akkustandsanzeige

UVP:

€ 9,99

Thermosflasche 2er Set

Artikelnummer:

SL-TB01SET



Artikelbeschreibung:

- 2er Set
- Doppelwandige Thermoflasche
- Hochwertige Verarbeitung
- Material: ss304 (innen) & S201 (außen)
- Maße: 70 x 265 mm
- Farbmöglichkeiten: Pro Flasche eine auswählbare Pantonefarbe
- Logoart: Lasergravur

UVP:

€ 12,99

Kohlenmonoxidmelder

Artikelnummer:

SL-CMA001



Artikelbeschreibung:

Technische Beschreibung

- Erkennungsmethode: elektronischer und chemischer Sensor
- Typ: B-Typ
- Maße (B x H x T) : 90 x 120 x 40 mm
- Gewicht: 220 g
- Stromversorgung: 3 x 1,5 V „AA“ Alkali Batterien
- Betriebstemperatur: 0° C ~+ 45° C
- Temperaturanzeige: -15° C ~+ 50° C, ± 1° C
- Umgebungsluftfeuchtigkeit: 0 ~ 90% RH
- Statischer Betriebsstrom: < 90 uA
- Alarmstrom: < 75 mA
- Alarmlautstärke: > 85 dB (1 Meter)
- Anzeigebereich: 25-550 ppm (± 10%)
- Batterieanzeige
- Pausenfunktion
- Ungefähre Lebensdauer des Detektors: 7 Jahre

CO-Alarmpegel und Dauer bis zum Anschlag des Melders (Angabe in Teile pro Million (ppm) von CO):

- 33 ± 3 ppm > 120 Minuten
- 55 ± 5 ppm 60~90 Minuten
- 110 ± 10 ppm 10~40 Minuten
- 330 ± 30 ppm <3 Minuten

UVP:

€ 19,99

Fingerprint Vorhängeschloss

Artikelnummer:

SL-FPL01



Artikelbeschreibung:

- Fingerprintsensor Auflösung: 50DPI
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Bügelmaterial: Edelstahl
- Falschakzeptanzrate: <0,002%
- Falschrückweisungsrate: <1%
- Entsperrungszeit: 300 mS
- Speicherbare Fingerabdrücke: 20


UVP:

€ 24,99

Stiftehalter mit Wirelesscharger

Artikelnummer:

SL-DCH01



Artikelbeschreibung:

- Ausgangsleistung: 10Watt
- Material: ABS
- Stromversorgung: 5V,2A Max
- USB TYP-C
- 2 USB Buchsen mit 5V 2A Max
- Netzteil gegen Aufpreis erhältlich

UVP: € 12,99

UVP (inkl. Netzteil): € 14,99

Pennholder with wireless charger

Artikelnummer:

SL-DCH02



Artikelbeschreibung:

- Ausgangsleistung: 10Watt
- Material: ABS
- Stromversorgung: 5V,2A Max
- USB TYP-C
- 2 USB Buchsen mit 5V 2A Max
- Netzteil gegen Aufpreis erhältlich

UVP: € 12,99
UVP (inkl. Netzteil): € 14,99

Fernglas

Artikelnummer:

SL-FG1025



Artikelbeschreibung:

10-fache Vergrößerung

Gewicht: 174 g

Größe: 11,2x6,5x3,5 cm

Schutzhülle mit Halstrageriemen

UVP:

€ 9,99

Nachhaltigkeit



Solarstrom Set

Artikelnummer:

SL-SOSET100



Artikelbeschreibung:

- Einstiegs Solarset
- 100 Watt Solarpanel
- Inverter 800 Watt, DC in – AC out
 - Reine Sinus Welle
 - LCD Display
 - ATS
- Laderegler mit Schutzschaltung
 - Luftgekühlt
 - 12-24 Volt out
 - Max. 150 Volt
- Inkl. 5 Meter Verkabelungsset
- Bleiakku mit 100Ah

UVP:

€ 449,99

Solarstrom Set

Artikelnummer:

SL-SOSET080



Artikelbeschreibung:

- Einstiegs Solarset
- 100 Watt Solarpanel
- Inverter 800 Watt, DC in – AC out
 - Reine Sinus Welle
 - LCD Display
- Laderegler mit Schutzschaltung
 - Luftgekühlt
 - 12-24 Volt out
 - Max. 150 Volt
- Inkl. 5 Meter Verkabelungsset
- Bleiakku mit 80Ah

UVP:

€ 399,99

Wallbox 22KW

Artikelnummer: **WB22T2-APP / WB22T2**



Artikelbeschreibung:

- 22 KW Ladeleistung
- Schutzklasse IP66
- TYP2 Stecker
 - 6 Meter Kabel
- Anschluss an den Strom über 3-Phasen Wechselstrom
 - Nötiger FI-Schutz-Schalter Typ A/ Typ A+6mA DC
- Optional mit Smartphone App (Wifi/Bluetooth)
- 3,5" Farbdisplay
- Abmessungen: 295 x 195 x 65 mm
- Gewicht: ca. 8 Kg
- **Schutzeinrichtungen**
 - Überspannungsschutz
 - Unterspannungsschutz
 - Kurzschlusschutz
 - Überlastschutz
 - Erdschlusschutz
 - Überhitzungsschutz
 - Blitzschlagschutz

UVP mit App: € 699,99
UVP ohne App: € 599,99

Wallbox 11KW

Artikelnummer: **WB11T2-APP / WB11T2**



Artikelbeschreibung:

- 11 KW Ladeleistung
- Schutzklasse IP66
- TYP2 Stecker
 - 6 Meter Kabel
- Anschluss an den Strom über 3-Phasen Wechselstrom
 - Nötiger FI-Schutz-Schalter Typ A/ Typ A+6mA DC
- Optional mit Smartphone App (Wifi/Bluetooth)
- 3,5" Farbdisplay
- Abmessungen: 295 x 195 x 65 mm
- Gewicht: ca. 8 Kg
- **Schutzeinrichtungen**
 - Überspannungsschutz
 - Unterspannungsschutz
 - Kurzschlusschutz
 - Überlastschutz
 - Erdschlusschutz
 - Überhitzungsschutz
 - Blitzschlagschutz

UVP mit App: € 599,99
UVP ohne App: € 499,99

Wallbox 3.6KW

Artikelnummer: **WB3.6T2-APP / WB3.6T2**



Artikelbeschreibung:

- 3.6 KW Ladeleistung
- Schutzklasse IP66
- TYP2 Stecker
 - 6 Meter Kabel
- Anschluss an den Strom über 3-Phasen Wechselstrom
 - Nötiger FI-Schutz-Schalter Typ A/ Typ A+6mA DC
- Optional mit Smartphone App (Wifi/Bluetooth)
- 3,5" Farbdisplay
- Abmessungen: 295 x 195 x 65 mm
- Gewicht: ca. 8 Kg
- **Schutzeinrichtungen**
 - Überspannungsschutz
 - Unterspannungsschutz
 - Kurzschlusschutz
 - Überlastschutz
 - Erdschlusschutz
 - Überhitzungsschutz
 - Blitzschlagschutz

UVP mit App: € 549,99
UVP ohne App: € 479,99